



FEED THE FUTURE

The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

ការពង្រឹងជីវសុវត្ថិភាពសម្រាប់ចិញ្ចឹមជ្រូក

បណ្ឌិត កែវ សាធី និងលោក ជា ប៊ុនណា

មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រសត្វ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម

៣០ វិច្ឆិកា ២០១៨



HORTICULTURE
INNOVATION LAB

UC DAVIS
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

KANSAS STATE
UNIVERSITY



ILRI
INTERNATIONAL
LIVESTOCK RESEARCH
INSTITUTE



UF IFAS
UNIVERSITY OF FLORIDA



FEED THE FUTURE

The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

សារៈសំខាន់នៃជីវសូចន័យ

ការពារជំងឺផ្សេងៗ ឆ្លងចូល និងសាយភាយ



បង្កើនប្រាក់ចំណេញ



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

HORTICULTURE
INNOVATION LAB

UC DAVIS
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

KANSAS STATE
UNIVERSITY



ILRI
INTERNATIONAL
LIVESTOCK RESEARCH
INSTITUTE




UF IFAS
UNIVERSITY OF FLORIDA



FEED THE FUTURE

The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative


ផ្លូវចម្លងមេរោគ





FEED THE FUTURE

The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative



HORTICULTURE
INNOVATION LAB

UC DAVIS
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

KANSAS STATE
UNIVERSITY



ILRI
INTERNATIONAL
LIVESTOCK RESEARCH
INSTITUTE




UF IFAS
UNIVERSITY OF FLORIDA



FEED THE FUTURE

The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative



HORTICULTURE
INNOVATION LAB

UC DAVIS
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

KANSAS STATE
UNIVERSITY



ILRI
INTERNATIONAL
LIVESTOCK RESEARCH
INSTITUTE



UF IFAS
UNIVERSITY OF FLORIDA



FEED THE FUTURE

The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

ផ្តល់ចំណីមានអាហាររូបត្ថម្ភ និងទឹកគ្រប់គ្រាន់



ប្រូតេអ៊ីន

ថាមពល

សារធាតុរ៉ែ

វីតាមីន

ទឹក



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

HORTICULTURE
INNOVATION LAB

UC DAVIS
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

KANSAS STATE
UNIVERSITY



ILRI
INTERNATIONAL
LIVESTOCK RESEARCH
INSTITUTE



UF IFAS
UNIVERSITY OF FLORIDA



FEED THE FUTURE


The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

ការចាក់ជាតិដែកសម្រាប់កូនជ្រូក

- ❑ ចាក់ជាតិដែកដល់កូនជ្រូកបន្ទាប់
១ ម.ល/ក្បាល នៅសប្តាហ៍ទី១
- ❑ កាត់បន្ថយជំងឺស្លេងស្លាំង/កង្វះ
គ្រាប់ឈាមសម្រាប់កូនជ្រូក

តើអ្នកបានចាក់ជាតិដែកដល់កូនជ្រូកបន្ទាប់ពីកើតដែរឬទេ?

■ បានចាក់ ■ មិនបានចាក់



HORTICULTURE
INNOVATION LAB

UC DAVIS
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

KANSAS STATE
UNIVERSITY



ILRI
INTERNATIONAL
LIVESTOCK RESEARCH
INSTITUTE



UF IFAS
UNIVERSITY OF FLORIDA



FEED THE FUTURE

The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

ទ្រុឌសម្រាប់សត្វ



លំបាកក្នុងការទប់ស្កាត់ការសាយភាយជំងឺ



កន្លែងស្អាត សត្វធំធាត់ល្អ និងអាចទប់ស្កាត់
ការសាយភាយជំងឺ



HORTICULTURE
INNOVATION LAB

UC DAVIS
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

KANSAS STATE
UNIVERSITY



ILRI
INTERNATIONAL
LIVESTOCK RESEARCH
INSTITUTE



UF IFAS
UNIVERSITY OF FLORIDA



FEED THE FUTURE

The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

ជម្រើសវិធីបង្កាត់ពូជ



VS



HORTICULTURE
INNOVATION LAB

UC DAVIS
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

KANSAS STATE
UNIVERSITY



ILRI
INTERNATIONAL
LIVESTOCK RESEARCH
INSTITUTE



UF IFAS
UNIVERSITY OF FLORIDA



FEED THE FUTURE

The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

សម្រាប់មនុស្សស្រូវកពីខាងក្រៅ



HORTICULTURE
INNOVATION LAB

UC DAVIS
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

KANSAS STATE
UNIVERSITY



ILRI
INTERNATIONAL
LIVESTOCK RESEARCH
INSTITUTE



UF IFAS
UNIVERSITY OF FLORIDA



FEED THE FUTURE

The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

ឈ្មួញទិញជ្រូករស់

- ❑ សម្អាតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងការទិញលក់សត្វ (ជុច ជញ្ជាំង ឈើថ្លឹង...)
- ❑ ឈ្មួញទិញជ្រូកគួរប្រើស្បែកជើងកងែង
- ❑ សម្អាតយានជំនិះដោយថ្នាំសម្លាប់មេរោគ
- ❑ លាងសម្អាតដៃរាល់ពេលចេញចូលទ្រុងសត្វ



HORTICULTURE
INNOVATION LAB

UC DAVIS
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

KANSAS STATE
UNIVERSITY



ILRI
INTERNATIONAL
LIVESTOCK RESEARCH
INSTITUTE



UF IFAS
UNIVERSITY OF FLORIDA



FEED THE FUTURE

The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

អ្នកលក់សាច់ជ្រូកក្នុងភូមិ

- ❑ ត្រូវស្គាល់ច្បាស់ថាអ្នកលក់សាច់
នោះជាដៃលមិនលក់សាច់សត្វឈឺ
- ❑ មិនត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យចូលក្នុងបរិវេណ
ផ្ទះ(គួរនៅក្រៅរបង)
- ❑ ហាមចូលបរិវេណចិញ្ចឹមជ្រូក ឬប៉ះ
ពាល់ជ្រូកចិញ្ចឹម



HORTICULTURE
INNOVATION LAB

UC DAVIS
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

KANSAS STATE
UNIVERSITY



ILRI
INTERNATIONAL
LIVESTOCK RESEARCH
INSTITUTE



UF IFAS
UNIVERSITY OF FLORIDA



FEED THE FUTURE

The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

ចៀសវាងការចិញ្ចឹមជ្រូកលាយឡំជាមួយសត្វចិញ្ចឹមផ្សេងទៀត



HORTICULTURE
INNOVATION LAB

UC DAVIS
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

KANSAS STATE
UNIVERSITY



ILRI
INTERNATIONAL
LIVESTOCK RESEARCH
INSTITUTE



UF IFAS
UNIVERSITY OF FLORIDA



FEED THE FUTURE

The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

ការបំបែកសត្វ

□ ការបំបែកសត្វតាមអាយុ



□ ការបំបែកសត្វដែលសង្ស័យមានជំងឺ
ដោយឡែកពីហ្វូង



HORTICULTURE
INNOVATION LAB

UC DAVIS
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

KANSAS STATE
UNIVERSITY



ILRI
INTERNATIONAL
LIVESTOCK RESEARCH
INSTITUTE




UF IFAS
UNIVERSITY OF FLORIDA



FEED THE FUTURE

The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

ការសាំចូលសត្វថ្មី



HORTICULTURE
INNOVATION LAB

UC DAVIS
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

KANSAS STATE
UNIVERSITY



ILRI
INTERNATIONAL
LIVESTOCK RESEARCH
INSTITUTE



UF IFAS
UNIVERSITY OF FLORIDA



FEED THE FUTURE

The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

ការអនាម័យ និងកំចាត់សត្វចង្រៃ

□ ការធ្វើអនាម័យបរិវេណកន្លែងចិញ្ចឹម



□ កម្មវិធីកំចាត់កណ្តុរ និងសត្វចង្រៃផ្សេងៗ



HORTICULTURE
INNOVATION LAB

UC DAVIS
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

KANSAS STATE
UNIVERSITY



ILRI
INTERNATIONAL
LIVESTOCK RESEARCH
INSTITUTE



UF IFAS
UNIVERSITY OF FLORIDA



FEED THE FUTURE

The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ និងចរាចរសត្វ

□ ហាមចរាចរសត្វ/សាច់សត្វដែលឈឺ



□ ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់/លាមកសត្វ



HORTICULTURE
INNOVATION LAB

UC DAVIS
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

KANSAS STATE
UNIVERSITY



ILRI
INTERNATIONAL
LIVESTOCK RESEARCH
INSTITUTE



UF IFAS
UNIVERSITY OF FLORIDA



FEED THE FUTURE

The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

អនាម័យ និងថ្នាំសម្លាប់មេរោគ

- ទឹកក្ដៅដាំពុះ
- ថ្នាំសម្លាប់មេរោគ
- កំបោរស
- សាប៊ូ.....



DISINFECTANTS



HORTICULTURE
INNOVATION LAB

UC DAVIS
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

KANSAS STATE
UNIVERSITY



ILRI
INTERNATIONAL
LIVESTOCK RESEARCH
INSTITUTE



UF IFAS
UNIVERSITY OF FLORIDA




FEED THE FUTURE

The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

ចាក់ថ្នាំការបង្ការ និងព្យាបាលសត្វ

- ❑ កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងត្រឹមត្រូវ
- ❑ កម្មវិធីទំលាក់ព្រូនទៀងទាត់
- ❑ គ្រប់គ្រងសំណល់ដបថ្នាំឲ្យត្រឹមត្រូវ
- ❑ សេវាកម្មសុខភាពសត្វពីភ្នាក់ងារពេទ្យសត្វ
- ❑ ការប្រើប្រាស់មូលដែលបានរម្ងាប់មេរោគ



HORTICULTURE
INNOVATION LAB

UC DAVIS
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

KANSAS STATE
UNIVERSITY



ILRI
INTERNATIONAL
LIVESTOCK RESEARCH
INSTITUTE




UF IFAS
UNIVERSITY OF FLORIDA



FEED THE FUTURE

The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

វ៉ាក់សាំងដែលបានប្រើលើកូន និងជ្រូកមេ



HORTICULTURE
INNOVATION LAB

UC DAVIS
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

KANSAS STATE
UNIVERSITY



ILRI
INTERNATIONAL
LIVESTOCK RESEARCH
INSTITUTE



UF IFAS
UNIVERSITY OF FLORIDA



FEED THE FUTURE

The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

ការណែនាំលើការប្រើវ៉ាក់សាំង

- ❑ មិនត្រូវប្រើវ៉ាក់សាំងហួសថ្ងៃកំណត់ អានការណែនាំប្រើប្រាស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់
- ❑ ចៀសវាងការប្រើលើសកំរិត ឬចាក់បញ្ចូលខុសទីតាំង
- ❑ ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងលើសត្វដែលមានសុខភាពល្អ
- ❑ ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងតែប្រភេទជំងឺដែលធ្លាប់កើតក្នុងតំបន់ឬមូលដ្ឋាន



HORTICULTURE
INNOVATION LAB

UC DAVIS
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

KANSAS STATE
UNIVERSITY



ILRI
INTERNATIONAL
LIVESTOCK RESEARCH
INSTITUTE



UF IFAS
UNIVERSITY OF FLORIDA



FEED THE FUTURE

The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

ការណែនាំលើការប្រើវ៉ាក់សាំង

- សំបក ឬសំណល់ក្រោយប្រើរួចត្រូវកប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ចៀសវាងការចំលងជំងឺ
- វ៉ាក់សាំងត្រូវរក្សាទុកក្នុងសីតុណ្ហភាព ២-៨ អង្សាសេ
- ករណីបើកលាយប្រើប្រាស់ហើយ គួរប្រើឲ្យអស់ក្នុងរយៈពេល ២-៣ ម៉ោងក្រោយពេលលាយ និងត្រូវរក្សាទុកក្នុងធុងទឹកកក ជាប្រចាំ។



HORTICULTURE
INNOVATION LAB

UC DAVIS
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

KANSAS STATE
UNIVERSITY



ILRI
INTERNATIONAL
LIVESTOCK RESEARCH
INSTITUTE



UF IFAS
UNIVERSITY OF FLORIDA