

गाई भैसीमा थुनेलोको रोकथाम तथा नियन्त्रण



१। गोठ सधै सुख्खा र सफा राखौं ।



२। दुध दुहने र दुवानी गर्ने भाँडो राम्ररी सफा गरी घाममा सुकाएर राखौं ।




३। दुध दुहने व्यक्तीले नियमित रूपमा नङ् काट्ने गरौं ।



४। दुध दुहनु अगाडि थुन र कल्चौडो साबुन पानीले धुऔं, त्यसपछि मनतातो पानीले सफा गरी सुख्खा कपडाले पुछौं ।



५। साबुन पानीले राम्रोसंग हात धोएर सफा कपडाले पुछेपछि दुध दुहने गरौं । थुनेलो लागेको थुन सबैभन्दा अन्तमा अर्कै भाडामा दुहने गरौं, साथै थुनवाट पुरै दुध निखारेर दुहने गरौं ।




६। दुध दुहिसकेपछि पशुलाई घाँसपरात खान दिई कमसेकम २० मिनेट सम्म वस्न नदिऔं ।



७। प्रत्येक पटक दुध दुहिसकेपछि एउटा गिलासमा राखिएको उपयुक्त औषधीको भोलमा (पोभिडिन आयोडिन १० भाग र ग्लिसिरिन १ भाग) प्रत्येक थुनलाई चोपौं ।



८। थुनेलो देखापरि रहने गाई भैसीले दुध दिन थाकिसकेपछि सबै थुनमा प्रभावकारी एन्टिबायोटिक मलम हालेर छोडौं र सो को लागि पशु प्राविधिकको सल्लाह लिऔं ।



९। पशुमा थुनेलोको समस्या देखापरेमा तुरुन्तै प्राविधिकसंग उपचार गराऔं । दुधको प्रयोगशाला परिक्षणबाट आएको नतिजाका आधारमा गरेको उपचार प्रभावकारी हुन्छ ।